

**ОПРОСНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ СУММАРНОЙ ОЦЕНКИ СИМПТОМОВ ПРИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (IPSS – The International Prostate Symptom Score)  
И ИНДЕКСА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ВСЛЕДСТВИЕ РАССТРОЙСТВ МОЧЕИСПУСКАНИЯ (QOL)**

Ф.И.О \_\_\_\_\_

Возраст \_\_\_\_\_

Дата исследования \_\_\_\_\_

Обследование: Первичное      В период лечения      После лечения

		Не было	Реже, чем 1 раз из 5 случаев	Менее, чем в половине случаев	Примерно в половине случаев	Более, чем в половине случаев	Почти всегда
1	В течение последнего месяца как часто у Вас было ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания ?	0	1	2	3	4	5
2	В течение последнего месяца как часто у Вас возникла потребность мочиться ранее, чем через 2 часа после последнего мочеиспускания ?	0	1	2	3	4	5
3	В течение последнего месяца как часто у Вас мочеиспускание было прерывистым ?	0	1	2	3	4	5
4	В течение последнего месяца как часто Вы находили трудным временно воздержаться от мочеиспускания при возникновении позыва ?	0	1	2	3	4	5
5	В течение последнего месяца как часто Вы ощущали слабый напор мочевой струи	0	1	2	3	4	5
6	В течение последнего месяца как часто Вам приходилось прилагать усилия и натуживаться, чтобы начать мочеиспускание ?	0	1	2	3	4	5
7	В течение последнего месяца сколько раз за ночь Вам приходится вставать помочиться, начиная со времени, когда Вы ложитесь спать и заканчивая временем, когда Вы встали утром ?	Ни разу	1 раз	2 раза	3 раза	4 раза	5 или более раз
		0	1	2	3	4	5
Суммарный балл IPSS =							
Оценка суммарного балла: 0 – 7 баллов – лёгкая симптоматика; 8 – 19 баллов – умеренная симптоматика; 20 – 35 баллов – тяжёлая симптоматика							
8	Как бы Вы отнеслись к тому, если бы Вам пришлось мириться с имеющимися у Вас урологическими проблемами до конца жизни ?	Очень хорошо	Хорошо	Удовлетворительно	Смешанное чувство	Неудовлетворительно	С огорчением
		0	1	2	3	4	5
Индекс оценки качества жизни QOL =							